Cenník Astra 2025

Nezáväzné doporučené ceny
pre odborných predajcov

V obálke:
Sklo/dekor
& Farba profilov


HÜPPE

Astra 4-uholník




Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou


Možnosti montáže PX00



Nika = dvere + doplnková sada pre niku




Rohové riešenie = dvere + bočná stena



Rohový vstup = dvere + dvere

Min. - Max rozmery





1200 - 2000	200-600	max. 720


Popis výrobku


- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra alebo pre rohový vstup
- Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom s pevným segmentom, ktoré sa otvára von
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku

















Rozmery

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Krídlové dvere s pevným segmentom

Upevnenie vľavo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena / Rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stěna	Šírka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	PX0001	**484,-**
	800	785-810	785-800	472	265-280	PX0002	**491,-**
	900	885-910	885-900	572	265-280	PX0003	**507,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	PX0004	**523,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	PX0005	**552,-**
POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku							

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) nika	M (stred skla) bočná stena / rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stěna	Šírka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	705-720	452	245-260	PX0001	**484,-**
	800	785-810	755-770	472	265-280	PX0002	**491,-**
	900	885-910	855-870	572	265-280	PX0003	**507,-**
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	PX0004	**523,-**
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	PX0005	**552,-**
POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku							

Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Šírka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	PX0080	**638,-**
Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8mm /+ 7mm Dverné krídlo max. 720 mm				

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**113,-**

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	**0,-**
Privatima	375	**96,-**
Sand Plus	316	**105,-**

Extra doplnky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplnková sada pre niku	PX0904	**68,-**
	Rozširovací profil o 15 mm, len pre doplnkový set do niky	AP0902	**36,-**
1200-2000	Doplnková sada pre niku, zhotovenie na mieru	AP0980	**78,-**

Číslo výrobku a ceny


XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód farby**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletné**
Základná cena		**Farebný príplatok**		**Príplatok za sklo**		**Celková cena**

Astra 4-uholník




Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou


Možnosti montáže PX01



Nika = dvere + doplnková sada pre niku




Rohové riešenie = dvere + bočná stena



Rohový vstup = dvere + dvere

Min. - Max rozmery





1200 - 2000	max. 720	200-600


Popis výrobku


- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra alebo pre rohový vstup
- Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom s pevným segmentom, ktoré sa otvára von
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku

















Rozmery

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Krídlové dvere s pevným segmentom

Upevnenie vpravo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena / Rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stěna	Šírka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	PX0101	**484,-**
	800	785-810	785-800	472	265-280	PX0102	**491,-**
	900	885-910	885-900	572	265-280	PX0103	**507,-**
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	PX0104	**523,-**
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	PX0105	**552,-**
POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku							

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) nika	M (stred skla) bočná stena / rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stěna	Šírka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	705-720	452	245-260	PX0101	**484,-**
	800	785-810	755-770	472	265-280	PX0102	**491,-**
	900	885-910	855-870	572	265-280	PX0103	**507,-**
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	PX0104	**523,-**
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	PX0105	**552,-**
POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku							

Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Šírka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	PX0180	**638,-**
Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8mm /+ 7mm Dverné krídlo max. 720 mm				

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**113,-**

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	**0,-**
Privatima	375	**96,-**
Sand Plus	316	**105,-**

Extra doplnky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplnková sada pre niku	PX0904	**68,-**
	Rozširovací profil o 15 mm, len pre doplnkový set do niky	AP0902	**36,-**
1200-2000	Doplnková sada pre niku, zhotovenie na mieru	AP0980	**78,-**




Číslo výrobku a ceny





XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód farby**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletné**
Základná cena		**Farebný príplatok**		**Príplatok za sklo**		**Celková cena**

Astra 4-uholník



Krídlové dvere s pevným segmentom, protisegmentom a bočnou stenou


Možnosti montáže PX03	
	
Upevnenie vľavo	
	
so stabilizačnou vzperou	
	
S priečnou vzperou	


Min. – max. rozmery			
			
1200-2000	200-600	max. 720	200-1000


Popis výrobku


- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra
- Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom, ktoré sa otvára dovnútra a von, a s jedným pevným segmentom a protisegmentom
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- Z vnútornej strany zapustené pánty pre ľahšie čistenie
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku














Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom pro niku / bočnú stenu

Upevnenie vľavo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185 - 1215	271-286	325 - 340	565	PX0301	**626,-**
	1300	1285-1315	1285 - 1315	271-286	425 - 440	565	PX0302	**637,-**
	1400	1385-1415	1385 - 1415	271-286	525 - 540	565	PX0303	**650,-**
	1500	1485-1515	1485 - 1515	271-286	625 - 640	565	PX0304	**663,-**

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M Stred skla Nika	M Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1170-1200	271-286	325 - 340	565	PX0301	**626,-**
	1300	1285-1315	1270-1300	271-286	425 - 440	565	PX0302	**637,-**
	1400	1385-1415	1370-1400	271-286	525 - 540	565	PX0303	**650,-**
	1500	1485-1515	1470-1500	271-286	625 - 640	565	PX0304	**663,-**

Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-2000	200-600	200-1000	PX0380	**767,-**

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 15 mm / + 15 mm Dverné krídlo max. 720 mm
Protisegment > 625 mm = príčná vzpera

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**113,-**

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	**0,-**
Privatima	375	**144,-**
Sand Plus	316	**158,-**




Číslo výrobku a ceny





XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód farby**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletné**
Základná cena		**Farebný príplatok**		**Príplatok za sklo**		**Celková cena**

Astra 4-uholník



Krídlové dvere s pevným segmentom, protisegmentom a bočnou stenou


Možnosti montáže PX04	
	
Upevnenie vpravo	
	
so stabilizačnou vzperou	
	
S priečnou vzperou	


Min. – max. rozmery			
			
1200-2000	200-600	max. 720	200-1000


Popis výrobku


- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra
- Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom, ktoré sa otvára dovnútra a von, a s jedným pevným segmentom a protisegmentom
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm, resp strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- Z vnútornej strany zapustené pánty pre ľahšie čistenie
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku














Rozměry

WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom pro niku / bočnú stenu

Upevnenie vpravo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185 - 1215	271-286	325 - 340	565	PX0401	**626,-**
	1300	1285-1315	1285 - 1315	271-286	425 - 440	565	PX0402	**637,-**
	1400	1385-1415	1385 - 1415	271-286	525 - 540	565	PX0403	**650,-**
	1500	1485-1515	1485 - 1515	271-286	625 - 640	565	PX0404	**663,-**

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M Stred skla Nika	M Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1170-1200	271-286	325 - 340	565	PX0401	**626,-**
	1300	1285-1315	1270-1300	271-286	425 - 440	565	PX0402	**637,-**
	1400	1385-1415	1370-1400	271-286	525 - 540	565	PX0403	**650,-**
	1500	1485-1515	1470-1500	271-286	625 - 640	565	PX0404	**663,-**

Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-2000	200-600	200-1000	PX0480	**767,-**

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 15 mm / + 15 mm Dverné krídlo max. 720 mm
Protisegment > 625 mm = príčná vzpera

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**118,-**

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	**0,-**
Privatima	375	**144,-**
Sand Plus	316	**158,-**




Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		**Kód farby**		**Kód skla**		**Číslo výrobku kompletné**
Základná cena		**Farebný príplatok**		**Príplatok za sklo**		**Celková cena**

Astra 4-uholník




Bočná stena pre krídlové dvere

Možnosti montáže PX02	
	
	
so stabilizačnou vzperou	
	
s priečnou vzperou	


Min. - Max rozmery	
	
1200-2000	200-1200

Popis výrobku

- Bočná stena pre krídlové dvere pre kombináciu s krídlovými dverami s pevným segmentom
- Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom pre kombináciu s krídlovými dverami s pevným segmentom a protisegmentom
- Čiastočne orámovaná bočná stena
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka
- Skosenia / výrezy sú možné
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení




Bočná stena pre krídlové dvere



Rozmery	
WL:	20
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom



Rozmery	
WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	PX0201	**370,-**
	800	785-800	PX0202	**377,-**
	900	885-900	PX0203	**393,-**
	1000	985-1000	PX0204	**407,-**
	1200	1185-1200	PX0205	**438,-**

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M stred skla	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	PX0201	**370,-**
	800	755-770	PX0202	**377,-**
	900	855-870	PX0203	**393,-**
	1000	955-970	PX0204	**407,-**
	1200	1155-1170	PX0205	**438,-**

Bočná stena 1200 mm štandardne dodávaná s priečnou vzperou.

Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	PX0280	**501,-**
Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8 mm / + 7 mm			

Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	PX0501	**372,-**
	800	785-800	PX0502	**377,-**
	900	885-900	PX0503	**390,-**
	1000	985-1000	PX0504	**402,-**

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M stred skla	Číslo výrobku	Cena
2000	750	720-735	PX0501	**372,-**
	800	770-785	PX0502	**377,-**
	900	870-885	PX0503	**390,-**
	1000	970-985	PX0504	**402,-**

Výška	Šírka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1000	PX0580	**458,-**
Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8 mm / + 7 mm			

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	**Príplatok:**
strieborná pololesklá	069	**0,-**
Black Edition	123	**83,-**

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	**Príplatok:**
číre	322	**0,-**
Privatima	375	**79,-**
Sand Plus	316	**83,-**

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	**XXX**	+	**XXX**	=	**XXXXXX.XXX.XXX**
Číslo výrobku **Základná cena**		**Kód farby** **Farebný príplatok**		**Kód skla** **Príplatok za sklo**		**Číslo výrobku kompletné** **Celková cena**

Naše produkty sú vyznamenané
- medzinárodnými cenami za dizajn počnúc red dot cez Interior Innovation, Plus X, iF až po German Design Award. Jedno majú tieto ceny spoločné: sú to prestížne a medzinárodne nadmieru uznávané ocenenia, ktoré prepožičiavajú renomované a nezávislé poroty. Všetky spoločne potvrdzujú vysokú kvalitu a inovatívny dizajn našich produktov.

HÜPPE s.r.o.
Pražská 1579
274 01 Slaný
Czech Republic

T +420 312 526 193
hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com

Platia Všeobecné obchodné podmienky (pozri www.hueppe.com). Poradenstvo a dodávka prostredníctvom Vášho špecializovaného predajcu sanitárneho vybavenia. Technické zmeny a farebné odchýlky vyhradené.

HÜPPE